


Pr moc 21. 11. 2017

Městský úřad Tábor
Stavební úřad



Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

S00FX018H19W

Spis.značka	S-META 42213/2017/MNav	Tábor
Číslo jednací	METAB 54142/2017/SÚ/MNav	
Oprávněná úřední osoba	Navrátilová Magda Ing. / 381 486 185	27.10.2017

Město Tábor, Odbor investic a strukturálních fondů, (IČO 00253014), Žižkovo nám. 2/2, 390 15 Tábor 1,
které zastupuje
Ing.arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, (IČO 28145968), Převrátílská 330/15, 390 01 Tábor 1

**ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ**

Výroková část:

Městský úřad Tábor, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů přezkoumal ve stavebním řízení podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 21.8.2017 podalo

Město Tábor, Odbor investic a strukturálních fondů, (IČO 00253014), Žižkovo nám. 2/2, 390 15 Tábor 1,
které zastupuje

Ing.arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, (IČO 28145968), Převrátílská 330/15, 390 01 Tábor 1

(dále jen "žadatel") jako účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona

stavební povolení

na stavbu: „Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly: SO.02 - Novostavba objektu; SO.05 - Areálové parkoviště a zpevněné plochy, SO.06 - kanalizace dešťová, vsakovací objekt“, (dále jen "stavba"), na pozemcích parc. č. 1798/1, 1798/8, 1798/9, 1798/24 v katastrálním území Tábor.

Územní rozhodnutí bylo vydáno stavebním úřadem MěÚ Tábor dne 8.9.2015, spis. značka S-META 30271/2015/Cha, číslo jednací METAB 34217/2015/SÚ/Cha, právní moci nabylo dne 10.10.2015.

Stavba obsahuje:

Jedná se o přístavbu sportovní haly v ulici Kvapilova č.p. 2419, Tábor, včetně dopravní a technické infrastruktury.

SO.02 - Novostavba objektu

Přístavba sportovní haly je navržena jako přístavba stávající sportovní haly. Po výstavbě budou obě haly tvořit jeden celek s jedním číslem popisným. Jedná se o severní přístavbu (šatny, umývárny) a o jižní přístavbu (hrací plocha, tribuna, sociální zázemí, skladové prostory). Přístavby budou o 1 nadzemním podlaží, jižní přístavba bude doplněna tribunou. Hlavní vstup do celého komplexu bude stávající ve stávající sportovní hale.

Půdorys severního přízemního objektu bude obdélníkového půdorysu o rozměrech 8,30 m x 19,35 m, zastavěná plocha 160,6 m², max. výška bude 3,650 m. Základové konstrukce stavby budou založeny na základové desce a pilotovém založení. Svislé nosné konstrukce budou tvořeny z pórobetonových bloků.

Stropní konstrukce budou železobetonové dutinové. Střecha bude plochá z jednovrstvé střešní fólie vyztužená polyesterovou tkaninou doplněná popovou fólií a skladbou zelené střechy. Fasáda přístavby bude jednoduchá bez dílčího členění, vnější probarvovaná omítka.

Půdorys jižního objektu bude obdélníkového půdorysu o rozměrech 35,000 m x 49,025 m, zastavěná plocha 1715,9 m², max. výška bude 15,830 m. Základové konstrukce stavby budou založeny na železobetonových pilotech, na které bude provedena železobetonová monolitická patka s nosníkem a roznášecí železobetonové prahy. Svislé nosné konstrukce haly budou tvořeny železobetonovými sloupy v portálech. Pro vynesení obvodového pláště budou sloužit ocelové portálové sloupy a vodorovné nosníky. Obvodový plášť bude tvořen sendvičovými PUR panely. V přístavbě haly stropy nebudou, objekt bude rovnou zastřešen ocelovými vazníky a střešními panely. V této části haly bude vjezd, který bude přístupný z příjezdové komunikace na pohotovostní parkoviště. Součástí tohoto objektu budou i vyrovnávací ocelové rampy z venkovního parkoviště před halou. Fasáda přístavby bude jednoduchá bez dílčího členění, obložená stěnovými panely.

V důsledku přístaveb dojde ke stavebním úpravám i stávající haly-vybudování nového bufetu ze stávající šatny, přemístění teplovodního výměníku a ze stávajícího výměníku budou vybudovány šatny s příslušenstvím.

V nových objektech bude rozvedena pitná voda ze stávající haly. Hala bude vybavena požárním vodovodem. Pro přístavby budou zřízeny nové přípojky splaškové kanalizace, které budou zaústěny do řadu jednotné kanalizace, která probíhá v blízkosti haly. Stávající objekt je připojen na elektřinu stávající zemní kabelovou přípojkou NN, která končí kabelovou skříní na obvodové zdi stávající haly. V jižní přístavbě bude umístěn nový elektroměrový rozvaděč, který bude propojen se stávajícím elektroměrovým rozvaděčem ve stávající hale. Severní přístavba bude napojena na stávající vnitřní rozvody NN. Na střeše bude nová ochrana před atmosférickým přepětím. Nové objekty budou napojeny na stávající otopnou sestavu. Topným médiem v objektu bude topná voda s teplotním spádem pro otopná tělesa. Dešťové vody ze střešních přístaveb budou svedeny do nové dešťové kanalizace, která dešťové vody odvede do nové retenční zdi umístěné pod pohotovostním parkovištěm za halou. Odvedení dešťových vod ze stávající haly zůstává stávající beze změn.

SO.05 - Areálové parkoviště a zpevněné plochy

V rámci tohoto objektu se jedná o umístění areálového parkoviště, zpevněných ploch a opěrní zdi.

Areálové parkoviště:

Jedná se o areálové parkoviště, které bude přístupné z prodloužení místní komunikace. Parkoviště bude opatřeno závorou. Areálové parkoviště bude obsahovat 63 kolmých parkovacích stání pro osobní automobily, z toho 4 pro ZTP a 3 kolmé stání pro autobus. Povrch parkoviště bude z vegetační dlažby. Parkoviště bude ohraničeno obrubníky Celková zastavěná plocha vegetační zámkovou betonovou dlažbou pojizdnou areálového parkoviště bude 1826,70 m².

Zpevněné plochy:

Jedná se o chodníky a zpevněné plochy kolem haly.

Chodník bude veden od vchodu do stávající haly podél západní strany stávající haly a kolem severní přístavby až k severnímu vchodu. Dále bude veden chodník mezi stávající halou a jižní přístavbou od prodloužení místní komunikace. Povrch chodníků bude z vegetační zámkové betonové dlažby pochozí. Celková zastavěná plocha chodníků bude 153,03 m².

Okolo chodníku bude umístěn odvodňovací žlab, který bude tvořen prefabrikovanými tvarovkami šíře 0,5 m usazenými do betonového lože. Celková délka odvodňovacích žlabů bude 75 m. Dešťové vody z odvodňovacích žlabů bude svedena přes uliční vpusti do kanalizace.

Okolo téměř celého půdorysu haly bude umístěn okapový chodníček z betonové dlažby o šíři 0,35 m. Celková zastavěná plocha okapovým chodníčkem bude 116,4m².

Opěrná zeď

Jižně od hlavního vchodu do haly bude umístěna opěrná stěna o šíři 0,3 m a výšce 1,5 m nad upraveným terénem. Celková délka opěrné zdi bude 12,8 m. opěrná zeď bude ze šalovacích tvárnic založená na základovém pasu hloubky 0,8 m pod upraveným terénem.

SO.06 - Kanalizace dešťová, vsakovací objekt

Jedná se o dešťovou kanalizaci pro odvodnění střech nového objektu a stávajícího objektu včetně příslušných přípojení dešťových svodů z objektu. Vody budou svedeny do retenčně/vsakovací nádrže s bezpečnostním přepadem.

Kanalizace dešťová:

Do dešťové kanalizace budou zaústěny svodná potrubí ze střech objektů přístavby a částečně i ze stávající střechy. Vlastní dešťová kanalizace bude tvořena stokami PVC DN 250 - 300 a revizními šachtami. Vlastní stoka je větvený gravitační systém o celkové délce 191 m. Kanalizace PVC DN 300 bude o délce 12 m, PVC DN 250 bude o délce 113 m, PVC DN 200 bude o délce 66 m. Dešťová kanalizace bude uložena v hloubce 1,35 - 2,71 m. Součástí kanalizace budou revizní šachty, a to 4 ks běžného provedení z betonových skruží a 2 ks plastové šachty DN 400.

Vsakovací objekt:

Jedná se o vsakovací objekt s bezpečnostním přepadem na terén, ve kterém budou likvidovány dešťové vody ze střech objektů. Vsakovací objekt bude o základních rozměrech 10,8 x 7,2 x 1,56 m, hloubka bude 2,3 m pod upraveným terénem. Vsakovací objekt bude složen z 81 ks voštinových bloků s celkovým retenčním objemem 115 m³. Vsakovací objekt bude tvořen revizní vstupní šachtou s kalovou jímkou. Vlastní těleso objektu bude tvořeno plastovými voštinovými bloky usazenými na šterkovém loži, kterým bude procházet drenážní potrubí. Revizní a přivětrávací šachta za objektem bude s bezpečnostním přepadem na terén.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro stavební řízení, kterou vyhotovila Projekční a inženýrská kancelář, Atelier M.A.A.T., s.r.o., Převrátílská 330, 390 01 Tábor, autorizace Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, autorizovaný architekt ČKA 03311. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
3. Před zahájením výkopových prací je investor povinen zajistit vytyčení stávajících podzemních sítí.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a na ně navazující ustanovení českých technických norem.
6. Stavebník je povinen před zahájením stavby oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
7. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby.
8. Stavba bude provedena dodavatelsky, před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Případnou změnu je stavebník povinen neprodleně oznámit stavebnímu úřadu.
9. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli a přesáhne-li svým objemem prací a činností 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu, musí zadavatel stavby (stavebník, investor) podle zákona č. 309/2006 Sb. určit koordinátora a doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Českých Budějovicích.
10. Vyvážením neupotřebitelného materiálu nesmí být znečišťovány veřejné komunikace. Odpady vzniklé při stavbě budou průběžně likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech) a vyhlášky MŽP č. 381/2001 a 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady budou ukládány nebo zneškodňovány jen v prostorách, objektech a zařízeních výhradně k tomuto účelu určených.
11. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být

chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do doby vzniku práva užívat stavbu nebo do vydání kolaudačního souhlasu stavby.

12. Stavba bude dokončena do: 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

III. Podmínky pro užívání stavby:

- A. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. Stavebník podá včas žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.
- B. Budou provedeny kontrolní prohlídky stavby v těchto fázích výstavby:
- závěrečná kontrolní prohlídka stavby
- C. Stavební úřad provede závěrečnou kontrolní prohlídku, ke které předloží stavebník tyto doklady:
- protokol o vytyčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem,
 - geometrický plán zaměření stavby podle předpisů o katastru nemovitostí,
 - revizní zprávu elektroinstalace,
 - revizní zprávu hromosvodu,
 - protokol o provedení tlakové zkoušky rozvodů vody,
 - protokol o provedení tlakové zkoušky přípojky vody,
 - protokol o provedení tlakové zkoušky rozvodů topení,
 - protokol o provedení topné zkoušky,
 - protokol o provedení těsnostní zkoušky kanalizace,
 - protokol o provedení těsnostní zkoušky přípojky kanalizace,
 - prohlášení zhotovitele (§ 156 stavebního zákona),
 - doklady k použitým výrobkům,
 - certifikáty, potvrzení o shodě výrobků,
 - další potřebné doklady.

Toto stavební povolení platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Toto rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odůvodnění:

Navrhovatel dne 21.8.2017 podal žádost o stavební povolení na stavbu: „Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly: SO.02 - Novostavba objektu; SO.05 - Areálové parkoviště a zpevněné plochy, SO.06 - kanalizace dešťová, vsakovací objekt“, na pozemcích parc. č. 1798/1, 1798/8, 1798/9, 1798/24 v katastrálním území Tábor. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí na stavbu bylo vydáno stavebním úřadem MěÚ Tábor dne 8.9.2015, spis. značka S-META 30271/2015/Cha, číslo jednací METAB 34217/2015/SÚ/Cha, právní moci nabylo dne 10.10.2015.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Jelikož stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona v tomto řízení od ústního jednání a ohledání na místě. Současně upozornil, že nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska, jinak že k nim nebude přihlédnuto. Zároveň umožnil účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci a to ve lhůtě 5 dnů od uplynutí shora vymezené lhůty pro uplatnění námitek.

V řízení stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku tohoto zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu § 109 stavebního zákona, tj. žadatel, vlastníci pozemků a staveb, na kterých bude požadovaný záměr uskutečněn, vlastníci sousedních nemovitostí a pozemků mající společnou hranici s pozemky dotčenými stavbou a kteří bezprostředně sousedí se stavbou, vlastníci a správci dotčené infrastruktury.

Účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona:

Město Tábor, Odbor investic a strukturálních fondů, Žižkovo nám. 2/2, 390 15 Tábor 1

Město Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 390 15 Tábor 1

FK Tábor, Kvapilova 3075, 390 03 Tábor 3

Václav Stiska, Kvapilova 2507, 390 03 Tábor 3

Jaroslava Stísková, Kvapilova 2507, 390 03 Tábor 3

Ota Matyš, Kvapilova 2508, 390 03 Tábor 3

ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Teplárna Tábor, a.s., U Cihelny 2128, 390 02 Tábor 2

Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy, ze kterých Stavební úřad při rozhodování vycházel:

- závazným stanoviskem HZS JČK územ. odboru Tábor ze dne 1.3.2016, č.j.: HSCB-1116-2/2016 UO-TA,
- závazným stanoviskem KHS JČK územ. pracoviště Tábor ze dne 8.3.2016, č.j.: KHSJC 02628/2016/HOK TA,
- koordinovaným stanoviskem MěÚ Tábor, Odboru rozvoje ze dne 5.4.2016, č.j.: METAB 12739/2016/OR/INes,
- vyjádřením Policie ČR DI Tábor ze dne 19.1.2016, č.j.: KRPL-495-1098/CJ-2015-020806,
- vyjádřením E.ON Servisní, s.r.o. (el. síť+plyn) ze dne 23.8.2017, zn.: M18416-16200160,
- vyjádřením Nej.cz ze dne 9.12.2015, č.j.: TB 117/15,
- vyjádřením CETINA.s. ze dne 30.6.2015, č.j.: 633770/15,
- vyjádřením SŽDC s.o. ze dne 21.12.2015, zn.: 22221/2015-SŽDC-OR-OPS PLZ-643-M,
- vyjádřením ČD-Telematika a.s. ze dne 4.1.2016, zn.: 46/2016-O,
- vyjádřením Bytes Tábor s.r.o. ze dne 8.12.2015, zn.:KD-105-15,
- vyjádřením ČEPRO a.s. ze dne 14.1.2016, č.j.: 11538/15,
- vyjádřením TS Tábor s.r.o. ze dne 3.7.2015,
- stavebním povolením MěÚ Tábor, Odboru životního prostředí na SO.07 – Přeložka jednotné kanalizace, vydaným dne 20.7.2016, spis. značka S-META 30394/2016OŽP/Ja 3, č.j.: METAB 35530/2016/OŽP/Ja,
- stavebním povolením MěÚ Tábor, Odboru životního prostředí na SO.14 – OLK (odlučovač lehkých kapalin), vydaným dne 11.7.2017, spis. značka S-META 28142/2017/OŽP/JJah 3, č.j.: METAB 35303/2017/OŽP,
- stavebním povolením MěÚ Tábor, Odboru dopravy na SO.03 – Prodloužení místní komunikace, SO.04 – Veřejné parkoviště, SO.14 – Odvodnění komunikace, vydaným dne 4.4.2017, spis. značka S-META 45192/2017/IKve, č.j.: METAB 16236/2017/OD/IKve.

Ve stanovené lhůtě nebyly v řízení uplatněny námítky účastníků řízení.

V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska, vyjádření, souhlasy a rozhodnutí.

Stavební úřad došel k závěru, že záměr je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s podmínkami územního rozhodnutí a se stavebním zákonem, zejména s obecnými požadavky na výstavbu, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Předmětné území je v platném územním plánu Tábora vydaném dne 2.2.2011, který nabyl účinnosti dne 17.2.2011 a je platný ve změně č. 2 (nabytí účinnosti 9.4.2013), ve změně č. 4 (nabytí účinnosti 22.8.2014), ve změně č. 1 (nabytí účinnosti 10.10.2014) a ve změně č. 3 (nabytí účinnosti 15.2.2017) v ploše Os Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport, hlavní využití zařízení pro tělovýchovu a sport, přípustné využití stavby, zařízení a související činnosti a děje občanské vybavenosti lokálního charakteru, sportovní zařízení-fitcentra, tělocvičny, hřiště, sociální zázemí, šatny, tribuny. Záměr není v rozporu s územním plánem.

Uskutečněním stavby (ani užíváním) nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

Odvolání se podává podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen 'správní řád') ve znění pozdějších předpisů s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolávající se účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Po nabytí právní moci rozhodnutí zašle stavební úřad stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do doby vzniku práva užívat stavbu nebo do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst.1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následně faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.




Ing. Jitka Doležalová
vedoucí stavebního úřadu

Doručí se:

Stavebník: (doporučeně do vlastních rukou na doručenkou, datovou schránkou)
Město Tábor, Odbor investic a strukturálních fondů, Žižkovo nám. 2/2, 390 15 Tábor 1,
které zastupuje
Ing.arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, Přebrátilská č.p. 330/15, 390 01 Tábor 1

Vlastníci sousedních pozemků a nemovitostí: (doporučeně do vlastních rukou na doručenkou, datovou schránkou)

Město Tábor, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 15 Tábor 1

FK Tábor, IDDS: 9sc782w

Václav Stiska, Kvapilova č.p. 2507, 390 03 Tábor 3

Jaroslava Stisková, Kvapilova č.p. 2507, 390 03 Tábor 3

Ota Matyš, Kvapilova č.p. 2508, 390 03 Tábor 3

Ostatní účastníci: (datovou schránkou)

ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz

Teplárna Tábor, a.s., IDDS: umcgmpf

Dotčené orgány: (doporučeně na doručenkou, datovou schránkou)

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, Husovo nám. č.p. 2938, 390 02 Tábor 2

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 15 Tábor 1

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 15 Tábor 1

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, IDDS: ph9aiu3

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73

Na vědomí:

MěÚ Tábor – stavební úřad, zde

Rozhodnutí vypraveno dne.....nabylo právní moci dne.....a je vykonatelné.

